Farana





Collection Vassal-Montpellier

1900Mtp3

4_22S3
Farana
1900Mtp3

4_22S3

Farana










Miller: 0 1 2 3 4 5 (0 circled)

Désignation : Farana

Clos 4 planche 22 Rang 5 Souche 3

Vigueur : 1

Date de véraison : ~~4~~5.8.65

Date de maturité : 6.9.65 +3

Pourriture :

GRAPPE - (G) 21 - M - P - L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P. 16X15

(Bl.) - Gr - Rs - Rg. - N .

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 6 dis. - sph. - (ell.) - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 1

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 2

~~s 4~~ jus : inc. - ~~coloré~~

~~s 5~~

Pédoncule : L- M- (C)

DESIGNATION : Farana

CLOS 4 PLANCHE 22 RANG 5 SOUCHE 3

Vigueur : 1,5

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 9.9.66

Date de Maturité : 30.8.66

Pourriture : 1 +3

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - (P) 12 : L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) 22-18 - M - P.

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2 0

s 3 0 avec (pépins) - apyrène.

~~s 4~~ Jus: ~~inc~~. - coloré

~~s 5~~

DESIGNATION : Farana

CLOS 4 PLANCHE 22 RANG 5 SOUCHE 3

Vigueur : 1,5

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de Maturité : 30.8.67 x +2

Pourriture : 0

Pédoncule : L

Millerandage : 0,5

GRAPPE : G - (M) 16 - P : (L - M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x16

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2 1

s 3 avec pépins - ~~apyrène~~.

s 4 Jus: inc. - ~~coloré~~

s 5

Année : 1966

Emplacement ... d 4 P 22 S 3 ..... Désignation ... Farana ....

	Nombre total	DATES							
		11.3							
1	4	2 x							
2	4	3 x							
3	5	2							
~~4~~									
~~5~~									

D le 11-3-1966
-1

Année : 1967

Emplacement ... d 4 P 22 S 3 ..... Désignation ... Farana ....

	Nombre total	DATES							
		6/3							
1	~~5~~ 4	4 (6-3) x							
2	6	3 (6-3) x							
3	6	2 (6-3)							
~~4~~									
~~5~~									

D le 6-3-67
-7

Année / 1968

Emplacement ....4.22.S3........ **Désignation** ...Farana...

	Nombre total	DATES					
		21.3	25.3				
1	4	0	1				
2	4	1	3				
3	4	1	2				
4	f						
5							

Dle 25-3-68 +1

Désignation : Farana
Emplacement : 4.22 S3 1 2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3ème - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) 3ème - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Mai 65

Désignation : Farana
Emplacement : 4.22 § 3 s.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)- duveteux (8)- cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (0)- duveteux (8)- cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8)- autre 9. Jaunâtre

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)- duveteux (8)- cotonneux 9.

48 - totalement (1)- sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)- duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement (9.)

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Farana

Désignation :

Emplacement : 4.22 §3 s.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3). légt ou
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
Juin 65

Désignation : Farana

Emplacement : 4.22 S3 A.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3.) [à]

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.)

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - onduléo 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 1967

Emplacement : 4.22 S3 s.2

Désignation : Farana

GRAPPE

18

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

19a18

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) légt - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 8-65

Farana

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : 4 22 S3 A.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) légt, saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 1900. 03 Désignation : Farana

Origine :

Emplacement : 4 . 22 S3

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3. ☿

9 - L_1/L .... 1 - (2) - 3.

10 - L_2/L .... 1 - (2).

11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - 8.

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 XX L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71